

Herramientas de Instalacion

CORTAG
REVOLUTION TOOLS

REDTOOLS
THE PROFESSIONAL

TRUPER®

Pro-Master



Sistema de corte manual con guías conectables.

MIRSA *Tile*
Pisos • Baños • Home Decor

SLIM EASY TRANS

3



- Incluye dos guías retráctiles y ajustables de 160 a 320 cm y 10 ventosas de sujeción superficie rugosa (Ref. 66929).
- Carga máxima del conjunto: 60 kg.
- Para piezas de hasta 3 m.
- Accesorio Ref. 18819.

SLIM EASY TRANS

REF



18190 SUPERPRO 16,6 kg 1 12

SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS

3




- Slim Easy Trans dispone de un juego de travesaños perpendiculares para mayor estabilidad.
- Con el suplemento set travesaño ampliamos la capacidad de carga máxima a 120kg.
- Incrementa la rigidez del conjunto.
- Facilita la manipulación de las piezas.
- Fácil y rápido de montar y desmontar.
- Acabado en negro anodizado.

REF



SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS

18819 SUPERPRO 1



Maniobra Losetas XL

MIRSA Tile
Pisos • Baños • Home Decor



SLAB TROLLEY

3
Set

Sistema de transporte y maniobra para láminas cerámicas de gran formato. Especialmente indicado para la manipulación de piezas de mayor espesor.

- Accesorio para los transportadores Slab trans HD N [Ref:18982], Slim trans plus [Ref: 18976+18819] y Slim easy trans [Ref:18910+18819].
- Facilita la descarga del caballete y movimiento de grandes formatos con el mínimo esfuerzo.
- Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión Easy fix.
- Ultraligero y compacto.
- Brazo de apoyo extensible para una mayor ergonomía en la carga y descarga de piezas sobre la mesa de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.



3
Set

PATENTED

SLAB TROLLEY

REF



18934

PREMIUM

15 kg

1

5




Pro-Master

PM 6501 SLAB TRANS MINI

Guías para Transporte Pisos XL

*Aluminum Alloy
Max Load 200Kgs*

*Recomendado para
formatos hasta
90x180cm*






Pro-Master

**PM P707A
SLAB TROLLEY**

140x720x1500mm

*Aluminum Alloy
Max Load 200Kgs*





Pro-Master

PM P706-15
Mesa Plegable
Pisos XL

2300X1190mm
Altura 750mm

Aluminum Alloy
Max Load 1000Kgs





Pro-Master

PM P611 Ventosa 20cm Bomba de Vacío con Manómetro

Aluminum Alloy
Max Load 140 Kgs



VENTOSA SUPERFICIES RUGOSAS RM

3
Set



- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de policarbonato, inyectado. Muy ligera.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de Polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF				
66929	SUPERPRO	1	200	

VENTOSA SUPERFICIES
RUGOSAS RM

VENTOSA DOBLE SUPERFICIES RUGOSAS RM

3
Set



- Doble ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg. Diámetro ventosa: 120 mm.

REF				
66952	SUPERPRO	1	96	

VENTOSA DOBLE SUPERFICIES
RUGOSAS RM

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

3
Set




NEW

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte.

REF				
21951	PREMIUM	1,5 kg	1	

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO
R200 GSC-200

RUBI



TRU 100762 VEVI-3A Ventosa de aluminio para vidrio, 3 copas



Aluminio Reforzado
Copa de caucho
Peso Máximo 100kg

TRU 100761 VEVI-2A Ventosa de aluminio para vidrio, 2 copas



Aluminio Reforzado
Copa de caucho
Peso Máximo 80kg

TRU 2305 1

VEVI-2 Ventosas de succión Para Vidrio/Loseta



Carga ABS
Ventosas de Caucho
Max 70Kg

Solo superficies LISAS

TRU 23050

VEVI-1 Ventosas de Succión Para Vidrio/Loseta 40Kg



Carga ABS
Ventosas de Caucho
P. Máximo 40kg

Solo superficies LISAS

Vibrador Losetas XL

MIRSA *Tile*
Pisos • Baños • Home Decor

RUBI TRILLER

Vibrador manual compacto.
Diseñado especialmente para vibrar piezas cerámicas de gran formato.

3
Set



3
Set



CE EAC

REF



RPM



RUBI TRILLER USA

Producto Sobre Pedido

18978 SUPERPRO 110-130v 50/60Hz 2940 29,2x14,2x8,5 cm 4,8 kg 1

- Vibrador manual compacto diseñado especialmente para vibrar piezas cerámicas de gran formato.
- Extrae el aire oculto bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)
- Indicado para su uso en solados y alicatados.
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 4.8kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante de acero al carbono con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Plancha de contacto anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.
- Chasis de chapa plegada de acero 15mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.



Pro-Master

PM 9392 VIBRA LOSETAS 16.6cm



Incluye 2 Baterías
Recargables en 2hrs
21V 2000MAH

6 Velocidades
3000-6000rpm

High frequency vibration,
no hollowing when tiling

Vibration
frequency
3000-6000rpm



SLIM CUTTER PLUS

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato y espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.



2
Cut & Drill

- 1 Guías de aluminio extrusionado de 110 cm de longitud, conectables entre sí.
- 2 Capacidad de corte de 360 cm (ampliable según necesidad añadiendo guías extra Ref.18913).
- 3 Ventosas de caucho natural aptas para superficies rugosas para obtener una mejor fijación de las guías a la pieza.
- 4 Sistema de separación mediante tenaza regulable con mango soft-grip, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. Tenazas y separador 2 en 1.

- Espesores recomendados comprendidos entre 3 y 10 mm.
- Gran potencia de rayado gracias a la ergonomía del carro.
- Rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm, de carburo de tungsteno con tratamiento de carburo de titanio y rodamientos para ofrecer un mayor rendimiento y calidad en el rayado.
- Incluye práctica bolsa de transporte fabricada en nylon reforzado, con asas y cinta bandolera. Incorpora 4 compartimentos interiores para accesorios.
- Cada conjunto contiene: 4 guías de 110 cm. 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza, 3 ventosas de fijación y 1 llave Allen.

Accesorios



Cortadora circular IC-125



Ref. 18917
Slot Breaker Plus

Cortadora de Rieles para Pisos XL hasta 3.60mts



Sistema de corte manual con guías conectables.

SLAB BREAKER PLUS

2
Años

**RULINA Ø 22 MM. EXTREME
PARA SLIM CUTTER**

2
Años

Corta hasta 15mm de Grosor al usarlo con SLIM CUTTER PLUS!

- Separador auxiliar para el corte de lámina cerámica y baldosas de gran formato.
- Para separar espesores de 6 mm o más.
- Empuñadura soft para una mayor ergonomía.
- Sistema de ajuste al ancho de la pieza para obtener una distribución uniforme, equitativa y simétrica de la potencia de separación. Especialmente en el corte de tiras estrechas.
- Pisador de goma para control y precisión de la separación.

REF		
SLAB BREAKER PLUS	18917	PREMIUM 1



- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

CORTADORA CIRCULAR TC-125

2
Años



INNOVATION
DESIGN

- Accesorio exclusivo para usuarios del sistema de corte manual SLIM CUTTER.
- Necesario el uso de las guías SLIM SYSTEM.
- Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronczadora) y abatible de 0° a 45°. [inglete]. Sistema de ajuste rápido.
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional bi-material, principalmente para el corte a inglete.
- Incluye disco TCR-Superpro y maleta de transporte.

	REF			RPM																	
TC-125	50953	SUPERPRO	✓	15800	220-240V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	125-125 mm	22,2 mm	Ø10x259x206 cm	14 kg	1									
TC-125 USA	51957	SUPERPRO	✓	15800	100-120V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	125-125 mm	22,2 mm	Ø10x259x206 cm	14 kg	1									
TC-125 UH	51959	SUPERPRO	✓	15800	220-240V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	125-125 mm	22,2 mm	Ø10x259x206 cm	14 kg	1									
TC-125 UH	51961	SUPERPRO	✓	15800	100-120V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	125-125 mm	22,2 mm	Ø10x259x206 cm	14 kg	1									





Pro-Master

PM 3500-3200 Cortadora Rieles

Incluye 2 Rieles con
Ventosas Integradas
Cortadora con Guia Laser
Tenaza Corte Final

**Recomendada
Para Losetas de
hasta 240cm
6-12mm de grosor**




**Tenazas
Corte Final**

**Cortadora con
Guia Laser**




**12 Ventosas por
Debajo de Riel**



CORTAG
REVOLUTION TOOLS

LÍNEA MEGA



- 1 Guía lateral que asegura la uniformidad de las medidas en cortes rectos y diagonales
- 2 Ruedas de transporte
- 3 Apoyo lateral de acero
- 4 Mango ergonómico
- 5 Bases de acero con muelles que permite una separación del corte más cómodo y sencillo
- 6 Corte y separación en la propia base, con fuerza de separación de 1 tonelada

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD MÁX. DE CORTE	ESPESOR MÁX. DE CORTE	TAMAÑO MÁX. CORTE DIAGONAL	RODELES DE REPUESTO
62389	Cortadora Manual MEGA 180	180 cm	15 mm	125x127 cm	100 universal 47° / Titania

LÍNEA SUPER



- 1 Guía lateral que asegura la uniformidad de las medidas en cortes rectos y diagonales
- 2 Apoyo lateral de acero
- 3 Mango ergonómico
- 4 Bases de acero con muelles que permite una separación del corte más cómodo y sencillo

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD MÁX. DE CORTE	ESPESOR MÁX. DE CORTE	TAMAÑO MÁX. CORTE DIAGONAL	RODELES DE REPUESTO
--------	--------	------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------

62354	Cortadora Manual SUPER 1250	125 cm	12 mm	88x88 cm	80 mm universal / Titania
-------	-----------------------------	--------	-------	----------	---------------------------

CORTAG
REVOLUTION TOOLS

Pro-Master

PM 3751-1200 CORTADORA PRO 120CM

*Heavy Duty
Aluminum Alloy*

*Para Losetas
Porcelanicas 120cm
grosor 6-16mm*





Foto muestra Cortadora version 120cm

Pro-Master

PM 3771-1800 CORTADORA PRO 180CM

*Heavy Duty
Aluminum Alloy*

*Para Losetas
Porcelanicas 180cm
grosor 6-16mm*




Pro-Master

PM NL211-1600 CORTADORA BASIC 160CM

Aluminum Alloy

*Para Loquetas
Porcelanicas 160cm
grosor 6-12mm*



Cortadoras Manuales

FAST 65

Para el corte profesional de baldosa cerámica.

2
Cut & Drill



65cm



3+1



	REF									
FAST-65 CON BOLSA	13939	PRO	85 cm	✓	60x40 cm	12 mm	7,5 kg	8,5 kg	2	32
FAST-65 Modelo en Inventario	13940	PRO	65 cm	-	45x45 cm	12 mm	6,3 kg	- kg	4	48

- 1 Base de aluminio extruido. Aporta rigidez.
- 2 Nuevo conjunto separador más resistente y estable facilitando el rayado.
- 3 Guías reforzadas de 18mm. Favorece una mayor resistencia.
- 4 Cuatro soportes laterales para una mayor sujeción de la pieza.

- Base con soporte de espuma.
- Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Con tope lateral millimetrado y escuadra a 45°.
- Base para el correcto apoyo de la baldosa.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Bolsa de transporte en material textil de alta resistencia. Puede usarse en posición de mochila.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento



Cortadora ligera y polivalente.

TRU 11775 / CAZ-120X
Cortadora manual Porcelanato
cap. 120cm / 47"



Cuerpo de Acero

47" (120 cm)

Cap. 120cm

TRU 16783
CAZ-66B
Cortadora manual Azulejo
Cap. 26"



Cuerpo de Acero

89x18cm

Cap. 26" (66cm)

LÍNEA PEC

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



1 Guía lateral que asegura la uniformidad de las medidas en cortes rectos y diagonales

2 Sistema de separación de aluminio inyectado

3 Mango ergonómico

4 Soporte de guía en aluminio inyectado

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD MÁX. DE CORTE	ESPESOR MÁX. DE CORTE	TAMAÑO MÁX. CORTE DIAGONAL	RODELES DE REPUESTO
81859	Cortadora Manual Profesional PEC 65	650 mm	10 mm	460x400 mm	80 mm universal 160 mm universal / Titánico

04-80 CARBIDE TIPPED NIPPER

Features The Popular Offset "Side Biter"!



Premium High Grade Carbide Tipped Jaws

Troxell® 8" Carbide Tipped Nipper Features the popular offset "side-biter" 5/8" carbide tipped style jaws. Plastic coated handles have "stop pads" and convenient coil spring reopening action. Pro-Grade Premium Nipper

PARTNUMBER	ITEM
04-80	Nipper
Clamshell 12 Per Case	



CRUNCH!
CRUNCH!
CRUNCH!

Eats Granite, Porcelain,
Marble, Ceramic & Stone!

MIRSA *Tile*
Pisos • Baños • Home Decor

2
Cut & Dry



3



Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, el tipo de espátula y el diámetro del disco.

- Incluye asa de transporte y ruedas reforzadas de 800mm tipo off-road, que proporcionan una mejor transportabilidad y manipulación de la máquina.
- Sistema de doble decantador de acero para una mejor eficiencia y recuperación del agua.
- Medición angular con escuadra de aluminio regulable de 0° a 60° para cortes repetitivos.
- Incluye patas plegables reforzadas con sistema de anti plegado y bloqueo rápido.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción con capacidad para 30 L.
- Incluye sistema protector mejorado contra salpicaduras con tapa protectora auto deslizante.
- Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI certificado por el TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Mango binateral y ergonómico para un cómodo manejo del cabezal de corte.
- Toma de tierra integrada en el chasis.
- No incluye cable de corriente.
- No incluye disco.

Joerg Stetinas @170mm DCI-250

ECC-250 XPERT 3250	REF	S2946	S2961	S2962
	Voltaje	250V-50Hz	110V-50Hz	120V-60Hz
	RPM	2750	2750	3350
ECC-250 XPERT 3350	REF	S2918	S2973	S2972
	Voltaje	250V-50Hz	110V-50Hz	120V-60Hz
	RPM	2750	2750	3350



CORTE ELÉCTRICO
DE LA CERÁMICA

Corredores e Ingleteradoras eléctricas

**Máquina de cabezal móvil con efecto tronadora,
adecuada para corte intensivo de porcelánico.**

ND-180

2
Cut & Drill

Cortadora portátil, ideal para acabados y reformas.
Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



3
años
garantía



0.7 cm/s



30 mm



∞



200 mm



CORTADORA CIRCULAR TC-125



4

TRU 13978 CAZ-EL-4-1/2N2 Cortadora Electrica Azulejo Chica con Agua



Balero de bolas
Suministro de Agua
Para uso Industrial

TRU 15976 Refaccion CARBONES Cortadora Azulejo Electrica Chica c/agua



Carbones de Repuesto
CAZ-EL-4-1/2N2
2 Piezas

TRU 13870 Esmeriladora Electrica INDUSTRIAL 800w 4 1/2"



Angular 4-1/2"
Balero de Bolas
Uso Industrial

TRU 100123 Sierra Compacta 750w 4 1/2"



Diseño Compacto
Guarda de Aluminio
Zapata de Metal

TRU ESMA 45110 Esmeriladoras 4 1/2" PROFESIONALES

- Eje: 5/8 - 11"
- Incluyen disco abrasivo para desbaste de metal y llave
- Tensión / Frec.: 127 V / 60Hz

6 Velocidades,

CUERPO ROBUSTO



Guarda de ajuste rápido para mayor aprovechamiento de disco

Incluye carbones de repuesto

1,100 W

TRU ERGO 4590 Esmeriladoras 4 1/2" **ERGO-PRO**

Mayor ergonomía y confort

- Eje: 5/8 - 11"
- Incluyen disco abrasivo para desbaste de metal y llave
- Tensión / Frec.: 127 V / 60Hz

CUERPO DELGADO
Ideal para trabajos de instalación de pisos



950 W

Porcelain Razor

DIAMOND BLADE



The specially designed relief cuts help to keep the blade cool.



Blade Thickness .060



Porcelain's Hot!

It's also extremely hard to cut. Now more than ever, we need to update our equipment to handle this really dense material. The Porcelain Razor Blade will offer faster cutting and longer life on hard porcelain or granite tile while maintaining a perfectly smooth cut. Available Sizes: 4" Dry, 4 1/2" Dry, 7", 8", 10", 12"

* Special arbor sizes available upon request

Item #	Description	Arbor	Case Qty
DB45RAZ	4 1/2" Porcelain Razor Blade	5/8", 20mm 7/8"	10
DB8RAZ	8" Porcelain Razor Blade	5/8"	5

T3 Mesh

DIAMOND BLADE



Reinforced core for added stability



Unique mesh design for faster cutting with less heat to reduce chipping



- **Faster**
- **Cleaner**
- **Cooler**

The T3 Mesh is the newest addition to the T3 line of diamond blades. The unique segment design allows for faster cuts while keeping the blade cooler. Just like its siblings, the T3 Mesh includes the same Supercore technology adding to the precision and reduced noise when cutting.


All sizes have a tall 10mm rim height

Item #	Description	Arbor	Case Qty
DB45T3M	4 1/2" x .06" T3 Mesh Blade	7/8"-5/8"	10



Watch the video

06-PB PORCELAIN BLADE



Smooth Chip-Free Cutting

The specifically designed Matrix edge provides chip-free cutting of porcelain, quartz, ceramic tiles, granite and marble.



PART NUMBER	SIZE
06-PB4	4"




7" HAS CONVENIENT KNOCK-OUT ARBOR ADAPTS TO STANDARD SKILLSAWS AND JOB SAWS!

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO TURBO (TCR)

2
CUTLIFE

DISCOS DIAMANTE - CORTE SECO



- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete con ampliadora.

DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CEV)

DISCOS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO



- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 20 mm.

REF							RPM	
CEV 180 PRO	25912	PRO	180 mm	22.2 - 25.4 mm	1.7 mm	8 mm	8500 max.	3



CORTAG
REVOLUTION TOOLS



CÓDIGO

61577

Porcelanato Flex 115mm

Ø Agujero: 22.22 mm

Aplicación: Amoladora 4 1/2"



CÓDIGO

61549

Turbo Flex 115mm

Ø Agujero: 22.22 mm

Discos de diamante **rin continuo**, acabado fino



DID-1100
para cortadora
de mesa



Código:	12970
Clave:	DID-1100
Diámetro:	10" (25 cm)
Eje:	1"
Velocidad máxima:	4,500 rpm
Espesor:	2.2 mm
Sección abrasiva:	10 mm
Reductores:	1" - 5/8"



Corte



Loseta

No despostillan



11579	12977+
DID-170	DID-145
7" (18 cm)	4 1/2" (11 cm)
7/8"	
8,600 rpm	13,300 rpm
mm	1.6 mm
6.5 mm	5 mm
7/8" - 5/8"	7/8" - 3/4"

Discos de diamante, corte de piso de porcelanato **TRUPER**

- Incluye reductores:

7/8" - 5/8"

7/8" - 3/4"
80% mayor durabilidad que los discos de rin continuo

Para cortes precisos y limpios a 45°



Las fotos de estos productos no están a escala

Código:	15198	15196*
Clave:	DID-570	DID-545
Diámetro:	7" (18 cm)	4 1/2" (11 cm)
Eje:	Ø 7/8" / Ø 13/16"	7/8"
Velocidad máxima:	8,500 rpm	13,200 rpm
Espesor:	2 mm	1.6 mm
Sección abrasiva:		10 mm

PORCELANATO, RIN TURBO DE MALLA

Diseño de malla diamantada para máxima velocidad de corte en materiales duros, sin perder calidad en el acabado

Corte: Extrafino



Disco de diamante Ø 4 1/2", corte de porcelanato, rin turbo de malla **TRUPER**

- Incluye reductores: 7/8" - 5/8"

- Espesor: 1 mm

- Sección abrasiva: 10 mm

Centro más grueso que evita flexión



NUEVO

Corte en seco o húmedo



Corte



Porcelanato



Mármol



Azulejo

Código	Clave	Diámetro	Eje	Velocidad máxima
103696	DID-645	4 1/2" (11 cm)	7/8"	13,200 rpm

Caja 2 / Máster 10 / **MM 00**

Discos de diamante **rin turbo**, usos generales

- Sistema de enfriamiento y reducción de ruido



Corte



Loseta



Mármol



Código:

Clave:

Diámetro:

Eje:

Velocidad máxi

Espesor:



12979

DID-240

4" (10 cm)


14,500 rpm

2.2 mm

RIN CONTINUO

Resistencia a altas temperaturas y reducción de ruido y vibración

Corte:
Extrafino



Sección abrasiva

Disco de diamante Ø 4", corte de vidrio, **rin continuo** **TRUPER**

- Cortes limpios y rápidos, excelente acabado sin despostillar
- Incluye reductores: 7/8" 3/4"
- **Espesor: 1.4 mm**
- **Sección abrasiva: 15 mm**



Corte en seco o húmedo



N NUEVO



Corte



Porcelanato



Vidrio



Azulejo



Loseta

Código

Clave

Diámetro

Eje

Velocidad máxima

103695 DID-740

4" (10 cm)

7/8"

15,300 rpm

Caja 4 / Máster 40 / MM 00

Discos abrasivos para corte de **piedra**, alta durabilidad **TRUPER**

- Eje: 7/8"
- Espesor: 3.2 mm

Carburo
de silicio



Piedra



Código

Clave

Diám.

Velocidad

11555 **ABT-754** • **4 1/2"** 13,200 rpm

Disco de corte delgado **multimaterial**, 4 1/2" **TRUPER**

- Eje: 7/8"

Línea
Sable
cortan + rápido
limpio



Corte

Óxido de aluminio
con carburo de silicio



Tipo 41



Aluminio



PVC



**Acero
inoxidable**



Piedra



Metal



Azulejo

Código

Clave

Espesor

Diám.

Velocidad

18651* **DICOF-4510M** • **1 mm** **4 1/2"** 13,200 rpm

Disco sierra Ø 4 1/2" (115 mm) , eje de 3/8" (10 mm)

- Uso general

Para sierra circular compacta
SICI-4-1/2A, ver en pág. 251



Corte Madera

Código

Clave

Dientes

Velocidad máx.

100172 **ST-424** **24** 5,000 rpm

Caja 3 / Máster 36 / MM 00



20-21 WHITE RUB STONE



*Limadora de Losetas
y/o Piedras
ademas,
Afiladora de Discos
de Corte Diamante.*

Professional Grade Rub Stone

Remove rough edges from tiles and stone for a professional finished look. Can be used to sharpen tools and blades.

PART NUMBER	ITEM
20-21-A	Rectangle

Two Tools In One



CORTAG
REVOLUTION TOOLS

*Limadora de Losetas
y/o Piedras
ademas,
Afiladora de Discos
de Corte Diamante.*



COR 1357



TACOS PARA PULIR

2
Cut & Drill



- Gama de tacos de goma diamantados para el desbaste y pulido de cantos, cortes y superficies de piedra natural y baldosa cerámica.
- Semiflexibles. Buena adaptación a la mano del usuario.
- Se recomienda su uso en húmedo.
- Distintas granulometrías:
- #60, #120 y #200 para desbaste.
- #400 para pulido.
- Dimensiones de la placa diamantada: 55x90 mm.
- Dimensiones del taco de goma: 58x94x30 mm.



	REF		
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #60	61974	SUPERPRO	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #120	61975	SUPERPRO	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #200	61976	SUPERPRO	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #400	61977	SUPERPRO	10

Taladros y Mezcladoras

MIRSA
Pisos • Baños • Home Decor

TRU 16736
Taladro y Rotomartillo
Pro 550w



Motor de 550 W
Batería de 9 Volts
Peso 1.8 Kg

TRU 16737
Refaccion CARBONES
Taladro Rotomartillo 550w



Carbones de Repuesto
8010-3RAA 550w
2 Pz/caja

TRU 16737
Refaccion CARBONES
Taladro Rotomartillo
Mezcla Adhesivo 1050w



Carbones de Repuesto
TALE-1218
2 Pz/caja

Rotomartillos 1/2" PROFESIONALES TRU 14658

Velocidad variable reversible
Varilla de control de profundidad
Mango auxiliar
Tensión / Frec.: 127 V / 60 Hz



750 W

TRU 101519 MEZ-150N
Taladro Mezclador Vel Variable
para ADHESIVOS, Industrial
1500W con Revolvedora
"101960" INCLUIDA



5
AÑOS DE GARANTÍA
450%

-Ciclo de trabajo a corriente nominal:
50 min de trabajo x 20 min de descanso
Máximo diario: 6 horas
-Volumen de mezcla: 120 L
-Largo del cable: 1.8 m
-Peso: 6.6 kg

Engranaje Doble

Mangos ergonómicos

Uso Rudo

Mezcladora eléctrica de materiales,
1,400 W TRUPER PRO

-Ciclo de trabajo a corriente nominal:
30 min de trabajo x 15 min de descanso
Máximo diario: 3 horas
-Volumen de mezcla: 100 L
-Largo del cable: 1.8 m
-Peso: 4.9 kg

3
AÑOS DE GARANTÍA
AÑOS DE GARANTÍA



127 V/60 Hz



N NUEVO

1,400 W

0-490 / 0-800 rpm

11 A

2 Velocidades mecánicas

INCLUYE:
Revolvedor
2 Llaves




Código 103662 Clave MEZ-140A
Caja 1 / Máster 2 / MM 0

Velocidad variable

Caja de engranes de aluminio

Revolvedor de acero



90 cm
14 cm

CORTAG
REVOLUTION TOOLS

HM -120

CÓDIGO	MODELO
61621	HM-120
DIMENSIÓN	DIÁMETRO 140 mm LONGITUD 60 cm
ROSCA DEL EJE	M14
VELOCIDAD	6 VELOCIDADES
ROTACIÓN	0-700 rpm
POTENCIA	1200 W
FRECUENCIA	60Hz



Broca Revolvedora

MIRSA
Pisos • Baños • Home Decor

**TRU 11975
REV-12M**
Revolvedor de Mortero
60cm




Acabado 78 grados
Ancho 12 cm (5")
Taladro espesa de 1/2"

**TRU 15824
REV-20**
Revolvedor de Acero
55cm



Fabricado en acero
Para Pintura
Taladro eléctrico 1/2"

TRU 101960
Revolvedora de
Mortero PRO



**Rosca M14
para fácil
instalación**

Acero
Mezcla hasta 120 L
MEZ-150N



Kit Brocas Corte Humedo

KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.

2
Cut & Drill



- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Broca EASYGRES Ø 35 mm.

	REF	RPM			
KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	50921	500 max.	27 mm	1	720



Kit Brocas Corte Humedo

KITS BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.

2
Cut & Drill



- La guía EASYGRES permite realizar agujeros tanto en posición vertical como en horizontal, gracias al funcional diseño de su depósito de agua que incorpora un grifo regulador de caudal.
- La guía EASYGRES se adhiere fácilmente a cualquier superficie, gracias a su sistema de adhesivos renovables.

REF		RPM			
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6 Y 10 MM.	PRO	1000 max.	25 mm	10	800

Deposito de Agua



REDTOOLS
THE PROFESSIONAL

KBD6



Kit de Guía con Deposito Agua y Broca Diamante 6.5mm



21-GUIDE 100

MINI HOLE SAW GUIDE




Use with any smooth surface

Accurate hole drilling on any smooth surface, including walls and other vertical surfaces.

PART NUMBER	ITEM
21-GUIDE100	Guide
Carded 6 Per Case	

**Mini Ventosa
con Guia Brocas**



REDTOOLS
THE PROFESSIONAL

KBD35



**Kit de Guia y
Broca Diamante 35mm**



TRU 11702
BVI-1/4
Broca para Azulejo de 1/4"x 2"



Zancos de Acero
1/4"x 2"
Vidrio y Azulejo

TRU 11704
BVI-3/8
Broca para Azulejo de 3/8"x 3"



Zancos de Acero
3/8"x 3"
Vidrio y Azulejo

TRU 101827
Broca para Porcelanato 1/4"



Punta de Carburo
1/4" (6.5 mm)
Vidrio y Azulejo

TRU 101840
Broca para Porcelanato 1/2"



Punta de Carburo
1/2"
Vidrio y Azulejo

TRU 101841
Broca para Porcelanato
3/16"-3/8"



Punta de Carburo
3/16"-3/8"
Vidrio y Azulejo

21-P **FastCut**



Drill Through Hard Surfaces Faster

Carbide drill bit designed to bore holes in various types of porcelain, glass, ceramic, marble, granite and quartzite.

CUTS PORCELAIN

PART NUMBER	SIZE
21-P14	1/4" Drill Bit
21-P18	1/8" Drill Bit
21-P116	1/16" Drill Bit
Carded Package 12 Per Case	

TRU 18144
MAN-CAZ3/8C
Mandril 3/8" guía para
Cortacirculos 1 1/4", 1 1/2" y 2"



Fabricadas de acero
1 1/4", 1 1/2" y 2"
Broca de Tungsteno

TRU 17125
COAZ-7/8
Cortacirculos Borde
Continuo Diamante 7/8"



Fabricadas de acero
7/8"
MAN-CAZ-1/4C

TRU 17128
COAZ 1 1/4
Cortacirculos Borde
Continuo Diamante 1 1/4"



Fabricadas de acero
1 1/4"
MAN-CAZ-1/4C

TRU 17130
COAZ 1 1/2
Cortacirculos Borde
Continuo Diamante 1 1/2"



Ranura para
fácil extracción
de residuos


TRU 17132
COAZ-2
Cortacirculos Borde
Continuo Diamante 2"



Fabricadas de acero
2"
MAN-CAZ-1/4C

Mandriles para brocasieras diamante

- Para brocasieras continua o segmentada
- Compatibles con otras marcas del mercado



Punta de carburo
de tungsteno



Broca piloto
de 1/4"

MAND-3/8I



REDTOOLS
THE PROFESSIONAL

BD35

Broca Diamante 35mm



BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.

2
Cut 4. Drill



35mm (3/8")

- Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.
- La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.
- Ideales para colocación de accesorios de baño y cualquier tipo de accesorios de decoración sobre superficies cerámicas.

- Se deben utilizar siempre refrigeradas con agua y con la guía EASYGRES, que permite el guiado y la refrigeración adecuada, asegurando una gran precisión y unos buenos acabados.
- Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.
- Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.
- Velocidad de uso recomendada de entre 400 y 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.
- Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante la perforación.

REF RPM

BROCA EASYGRES Ø 6,5 MM.	04920	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
--------------------------	-------	-----	-----------	-------	----	------

BROCA EASYGRES Ø 10 MM.	04924	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
-------------------------	-------	-----	-----------	-------	----	------



BROCAS DRYGRES 4DRILL

2
Cut 4. Drill



Brocas para Corte en SECO!



- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial.
- Con resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración.
- Sin deslizamiento "Easy-Start". Aptas para trabajar sin guía centradora.
- Perfectas para taladros inalámbricos (1000 - 2500 rpm).
- Cuerpo reforzado con tornillo prisionero para un mejor rendimiento y rigidez, manteniendo así la cara en la punta de la broca.
- Acabado de gran calidad.
- Diseñadas para ser utilizadas, exclusivamente, con taladro eléctrico con o sin cable, siempre sin percutor.
- Su conexión hexagonal les permite adaptarse rápidamente a los taladros con cabezal de 10 mm.

REF RPM

BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 6 MM. HEX	04920	SUPERFLEX 2000 min.	30 mm	1
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX	04924	SUPERFLEX 2000 min.	30 mm	1

14-PRO PRO-GRADE TROWELS

Rubberized Comfort Handle & Stainless Steel Blade

PREMIUM QUALITY PRO-GRADE TROWELS

- Flexible #304 Bright STAINLESS STEEL Resists Rust
- Lasts 3 Times Longer Than Any Other Mild Steel Trowels
- Extra Soft Gorilla Grip™ Eliminates Hand Fatigue
- Cleans Easier Than Standard Steel Trowels




NEW Euro Combo Notch

Designed to use with today's large format tiles. The hi/lo ridges of thinset collapse into each other promoting a better bond with no air pockets.

PART NUMBER	NOTCH
14-10SS	1/8" SQ
14-11SS	5/8" U
14-20SS	11/64" SQ
14-33SS	1/4" V
14-44SS	3/16" V
14-55SS	1/4" SQ
14-66SS	3/8" U
14-77SS	1/2" SQ
14-88SS	3/8" SQ
14-99SS	1/16" SQ
14-EUSS	Euro Combo
12 Per Display Case	



3/4"



Pro-Master

PM 5100-15
Llana Profesional
15mm

Acero Inoxidable

REDTOOLS
THE PROFESSIONAL



P1212
Llana Semi-Pro
12x12mm 1/2"

REDTOOLS
THE PROFESSIONAL



P2020
Llana Semi-Pro
20x20mm 3/4"

Cucharas forjadas Filadelfia

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



TRU 12992

Llana Canto Recto 11"

TRU 102775

Marco de aluminio pulido para fácil limpieza



LLG-6L

Llana Profesional 1/2"

TRU 102704

Marco de aluminio pulido para fácil limpieza



LLM-6CG

TRU 15403 / LLMD-11
Llana PROFESIONAL dentado TRIANGULAR para Mosaicos de Vidrio



Fabricada en Acero
Mango de madera
Pata de aluminio

TRU 15404
LLMC-11
Llana PROFESIONAL dentado CUADRADO 1/4"



Fabricada en Acero
Mango de madera
Pata de aluminio

TRU 11525
LLM 2C
Llana PRETUL dentado CUADRADO 1/4"



Fabricada en Acero
Mango de madera
1/4"

TRU 15427
FL-10N
Flota Bonuillas Acabado Fino



Acabado fino
Mango de madera
9-1/2" x 5/8"

TRU 15428
FL-10N
Flota Boquillas y Epoxicos Acabado Liso



Acabado Extra Liso
Mango de madera
9-1/2" x 5/8"

09-181BV 3X12' BEVELED END FLOAT



Versatile beveled end profile grout float
• Pointed tip assists in getting into joints and grouting beveled tiles
• Offset handle allows for easy grouting in hard to reach places
• Pure gum bottom leaves surfaces clean

Part Number	Item
09-181BV	Float

23-15 GROUT BAGS



Lavables y Re-utilizables!

An Essential Tool For Masonry Pros

Dullas XL para Emboquillar
Fachaleta de Piedra y Ladrillo



Esponjas para Boquillas



Ref. 20906

Esponja Rubinet Mixta Super Pro

REDTOOLS
THE PROFESSIONAL



Esponja Mixta Pro

11-2XL HYDRO SPONGES



19x12.5cm

Esponja Natural USA

Highly Absorbant

- The best hydrophilic sponges!
- Natural sponge leaves no film.
- More dense and durable than the competition.
- Rounded edges and large surface area prevent grout from getting dug out of recesses.

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



BLOQUE DE ESPONJA

CÓDIGO: 60950

CAPAZO DE PLÁSTICO FLEXTUB HEAVY DUTY (40 L.)

1
Prepare



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.



REF								
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO 40 L. (40 L.) HEAVY DUTY	B8778	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,1 kg	10	300

RODILLERAS GEL DUPLEX

3
Set



- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Amplio ámbito de uso, gracias a su concepción dos en uno:
- Con protección exterior en goma, de gran estabilidad y resistencia.
- Sólo con el cuerpo principal, menos aparatoso, permite deslizar la rodilla sin problemas sobre superficies lisas.
- Incorporan doble cierre, inferior y superior, de fácil ajuste.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

REF				
RODILLERAS GEL DUPLEX	81989	PREMIUM	6	96

TRU 12952 ROD-X Rodilleras Profesionales con Cubierta dura PVC



Poliéster, EVA y Gel
Cubierta de PVC
Forro transpirable

TRU 12951 ROD-L Rodilleras Ligeras



Poliéster y EVA
Banda elástica
Multiusos



65915

Rodilleras Profesionales Ergonomicas



REDTOOLS
THE PROFESSIONAL

ROSTD

Rodilleras Multiusos Std

Separadores Nivelantes de Cuña

TRU 100517 / SN-CL20
ANCLAS/Separadores
Para Nivelacion
de Azulejos Bolsa 100pzas



1.5mm
2mm
3mm

35x37mm

Plastico

100 Pzas p/bolsa

TRU 100518 / SN-CU16
CUÑAS Para Nivelacion
de Azulejos Bolsa 100pzas



Polipropileno

Separacion 2mm

100 Pzas p/bolsa

TRU 100516 / SN-P120
PINZA Para Nivelacion
de Azulejos



Separador 1mm (muros) , 1.5mm (1/16")
2mm y 3mm (1/8")
DESECHABLE



ACENTOS
Línea PRO

35x37mm

Plastico

100 Pzas p/bolsa

Cuña
REUTILIZABLE



ACENTOS
Línea PRO

Polipropileno

Separacion 2mm

100 Pzas p/bolsa

Pinza
REUTILIZABLE



ACENTOS
Línea PRO



CORTAG
REVOLUTION TOOLS



NIVELADOR ROSCA EASY SPIN 50 PZS.



CÓDIGO 62616

NIVELADOR EASY SPIN 100 PZS.



1 mm

CÓDIGO 62592



1,5 mm

CÓDIGO 62598



2 mm

CÓDIGO 62604



3 mm


CÓDIGO 62610

Bolsa con 50 niveladores tipo "T" para azulejos

TRUPER

- Para losetas de 3 a 17 mm de espesor
- Para separación de 2 a 6 mm
- Facilitan la instalación evitando el movimiento del azulejo, ajustando la altura y sosteniendo los bordes de manera uniforme
- Reutilizables

CONTENIDO:
50 Niveladores
50 Tuercas
1 Llave



Código 102395
Clave NIAZ-50

Make ceramic tile becomes level off, can reuse



Separadores Rígidos

REDTOOLS
THE PROFESSIONAL

1 mm - 1/32"

S1300
300 piezas
S11000
1000 piezas



1.5 mm - 1/16"

S15300
300 piezas



2 mm - 2/32"

S2300
300 piezas
S21000
1000 piezas



- Perfectamente geométricas
- Plástico técnico
- No tienen rebabas
- Más rígidas, más altas, más largas

3 mm - 1/8"

S3200
200 piezas



4 mm - 5/32"

S4200
200 piezas



"T"
2 mm - 2/32"

T2200
200 piezas



"T"
4 mm - 5/32"

T4200
200 piezas




CUÑA PARA MURO
5 mm - 3/16"

C5250
250 piezas




- Permite mantener una separación constante y que la junta luzca de forma lineal
- Facilita la instalación de recubrimientos
- Útiles para absorber la dilatación y contracción de los materiales por el calor o el frío
- Reduce el tiempo de instalación

LINEAL



- Disminuye de forma importante las reclamaciones
- Para recubrimientos rectificados se recomienda separador de 2 mm

DESFAÑADA



- "T" Facilita la instalación de recubrimiento rectangular y maderas cerámicas

- Nos permite regular a la perfección, las inclinaciones y desviaciones que puedan presentar los recubrimientos en muro
- Para calzar
- La Cuña es reutilizable

CUÑA PARA MURO





Favor de retirarlos antes de emboquillar



1/32"
.79 mm



1/16"
1.59 mm



1/8"
3.18 mm



3/16"
4.76 mm



1/4"
6.35 mm



3/8"
9.52 mm



1/2"
12.7 mm

Juntaprac

Junta de expansion para piso.
Evita cuarteaduras por asentamientos



Negro

- Evita cuarteaduras en los pisos por asentamientos en las construcciones.
- Se respetan las juntas de expansion de los firmes donde se van a instalar los pisos.

Nivel láser de 12 líneas cruzadas 360°, 25 m

PRETUL

- Alcance máx. interior/exterior: 25 m/5 m
- Autonivelante $\pm 3^\circ$
- Rosca de 1/4" para tripié
- Tiempo de recarga: 2.5 h
- Uso continuo: 2 h



Tolerancia máxima



Recargable

Láser verde
4X mayor visibilidad
que el láser rojo



Incluye
cargador c. a.



Resistente a
salpicaduras



Soporte
magnético

Tripié con
tornillo de 1/4"
y rosca de 5/8"



Incluye
estuche

Código Clave
29005 NL-12P

NIVELACIÓN



Horizontal



Vertical



De cruz



Angulada

Tripié telescópico para nivel láser **TRUPER**

- Altura máxima: 1.45 m
- Cuerpo ligero de aluminio
- Peso: 1.2 kg



Nivel de
burbuja



La foto de este producto
no está a escala



Incluye
funda

Tacones
antiderrapantes

Seguros de
bloqueo rápido

Código Clave
100811 NL-TRI-150
Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Base de
liberación rápida
con giro vertical



Base con giro
horizontal



Compatible con medidor
láser de distancia, niveles
láser, y dispositivos con
rosca de 1/4"

TRU 100650 RA-LE Raspador de lechada



TPR antiderrapante
Mango angulado
Navajas de tungsteno

TRU 15962 RASP-4 Raspador con mango Navaja de 4"



Fabricadas de acero
Navaja de Acero
4" (101.6mm)

TRU 15963 REP-RASP-4 Repuesto 5 navajas de 4" Para Raspador RASP-4



Acero Alto Carbono
Modelo RASP-4
4" (101.6mm)

TRU 16931 MH-16 Mazo de hule 16oz



Cabeza de Neopreno
Mango de madera
13 1/2" (34 cm)

TRU 10210 AJ-6 Arco Junior Segueta para Trim AL y PVC



Mango Ergonomico
Arco de Acero
6" (152.4mm)

TRU 10220 REP-AJ-6 Repuesto 5 Segueta Para Metal, Madera o PVC



Fabricadas en Acero
Modelo AJ-6
6" (152.4mm)

TRU 10919 ESEX-300 Espuma Expansiva Poliuretano para rellenar juntas/huecos.



Poliuretano
300ml
Incluye Aplicador

TRU 10835 FUT-3 Dosificadora Spray para Selladores de Piedra 3Lts (Fumigadora)



lanzas de Latón
Mangueras Reforzadas
3 Litros

TRU 11034 MD-FUT-3 Repuesto Manguera y Dosificador (Fumigadora)



MEDIDOR DE FORMAS

TAMAÑO: 150 mm

TAMAÑO: 250 mm

CÓDIGO 60233

CÓDIGO 60236



TRU
REP - CUT-6
Repuesto 10 Navajas 18mm



Cuchillas Acero SK4
18mm
Doble Bisel

TRU 16950/NM-6
Navaja multiusos de apertura
Rápida



Cuerpo de ZAMAC
Cuchilla Acero SK2
Con Botón

TRU 15844
STIA-14
Llave Stilson Promeria
ALUMINIO



Aluminio
Mordaza Ajustable
Para Tubo

TRU 12860
Cortador de Tubo Plastico
hasta 1 5/8"



Cuerpo Aluminio
Navaja de Acero
CPVC, PP-R, POLY

TRU 45171
CV-TER
Termofusora 600W



600 Watts
Evita Fugas
Para PPR

TRU 12522
CTF-1/2B
2 piezas de Cinta Sella Roscas
7m x 1/2"



Tallón Color Blanco
Anti Hongos
Para uso en Agua

TRU 21455
Calibrador vernier escolar
6" Pretul



Acero
Graduado en Cm y Pul
Ajuste Manual

TRU 22801
PICA-9C
pistola para silicon 280ml con
cremallera



Lámina de Acero
Barra Dentada
Cart. 21.8 x 5.15 cm

TRU 21612
PRO-5MEB-R
FLEXOMETRO Cinta Medir
5m (16ft)



Cuerpo de ABS
Cinta con Laca
5 m (16ft)

TRU 14162
JOY-32
Desarmador de Joyero con 30
puntas incluyendo puntas para
ajustes de GRIFERIA



Cuerpo de ABS
Cinta con Laca
5 m (16ft)

TRU 22101
SET-42
Juego de Herramientas 42 pzas



Estuche de Plastico
Uso Casero y Oficinas
42 Piezas

TRU 22985 / SET-66
Juego de Herramientas 66 pzas
Dados y Llaves



Estuche de Plastico
Automovil
66 Piezas

TRU 17040
NP-48
Nivel de Gota Profesional 48"



Cuerpo de Aluminio
Ventanas de Acrílico
Extremos Reforzados

REDTOOLS
THE PROFESSIONAL

NR150

**Nivel Pro
150cm**



LIMPIADOR PORCELÁNICO **PRO**

Limpieza diaria, resalta el brillo y deja un aroma agradable

CÓDIGO: RCLP1 SIN CONCENTRAR



LIMPIEZA
HABITUAL



RESALTA EL BRILLO



AROMA
AGRADABLE



APLICACIÓN
DELICADA



ALTO
RENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto formulado para la limpieza y mantenimiento eficaz de superficies de gres porcelánico. Realza el brillo natural del pavimento y deja un aroma agradable después de su aplicación.

Es un detergente neutro de bajo residuo, especialmente indicado para pavimentos de gres porcelánico, incluidos acabados pulidos, sin necesidad de aclarado posterior cuando se utiliza en dilución recomendada.

Elimina eficazmente la suciedad cotidiana y es adecuado para mantenimiento frecuente en áreas residenciales y comerciales.



USO RECOMENDADO

- Limpieza y mantenimiento de superficies porcelánicas



USO RESTRINGIDO

- Usar únicamente en porcelánico



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Apariencia	Líquido ligero de color amarillento
	pH	7.5 - 9.5 (producto neutro)
	Densidad	1.02 g / cm ³
	Punto de congelación	-6 °C
	Rendimiento	Entre 50 y 100 m ² / L dependiendo del grado de dilución y suciedad

LIMPIADOR DE OBRA **PRO**

Elimina Residuos de Cemento y Obra

CÓDIGO: RCOB1 SIN CONCENTRAR



ELIMINA RESIDUOS
DE CEMENTO



REMUEVE RESTOS
DE BOQUILLA



AYUDA A RETIRAR
ADHESIVOS



USO
PROFESIONAL



ALTO
RENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limpiador ácido profesional diseñado para eliminar residuos de cemento, mortero y adhesivos posteriores a la instalación de recubrimientos cerámicos y porcelánicos.

Su formulación disuelve incrustaciones cementosas facilitando su remoción sin afectar superficies resistentes a ácidos cuando se utiliza correctamente.



SUPERFICIES RECOMENDADAS

- Porcelánico
- Piso Cerámico
- Azulejo



NO UTILIZAR EN:

- Mármol
 - Piedra caliza
 - Travertino
 - Superficies sensibles a ácidos
- Realizar siempre una prueba en un área reducida



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Apariencia	Líquido transparente e incoloro
	pH	0 - 1
	Densidad	1.5g / cm ³
	Solubilidad	Soluble en agua
	Rendimiento estimado	12 - 16m ² por litro (dependiendo del nivel de incrustación, porosidad, de la superficie y dilución aplicada)

QUITAMANCHAS PORCELÁNICO **PRO**

Elimina manchas difíciles de café, vino, refresco, aceite, jugo, orin de mascotas, entre otros

CÓDIGO: RCMP1 SIN CONCENTRAR



ELIMINA MANCHAS
DIFÍCILES



PARA SUPERFICIES
PORCELÁNICAS



LIMPIEZA
PROFUNDA
Y EFECTIVA



USO
PROFESIONAL



ALTO
RENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto formulado para la eliminación de manchas difíciles en superficies de gres porcelánico. Especialmente eficaz frente a manchas típicas de origen orgánico e inorgánico como: café, vino, refresco, aceite, grasa, orin de mascotas, zumos y suciedad incrustada. Su formulación de carácter ácido actúa penetrando en la mancha, facilitando su disolución y eliminación sin dañar el porcelánico cuando se utiliza conforme a las instrucciones. Uso profesional.



USO RECOMENDADO

- Eliminación de residuos en superficies porcelánicas



USO RESTRINGIDO

- Uso sólo a porcelánico



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Apariencia	Líquido transparente e incoloro
	pH	Aproximadamente 12
	Densidad	1.015 g / cm ³
	Solubilidad	Soluble en agua
	Rendimiento	Entre 50 y 100 m ² / L dependiendo del grado de dilución y suciedad

LIMPIA BOQUILLAS **PRO**

Recupera el color original de la boquilla en baños, cocinas y habitaciones

CÓDIGO: RCLB1 SIN CONCENTRAR



RECUPERA EL
COLOR ORIGINAL



LIMPIA
BOQUILLAS



ELIMINA SUCIEDAD
Y DEPÓSITOS
ADHERIDOS



USO
PROFESIONAL



FÁCIL Y
EFECTIVO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto especialmente formulado para desincrustar y limpiar eficazmente residuos acumulados en juntas cementosas de pavimentos y revestimientos. Elimina suciedad y depósitos adheridos recuperando el color original de las juntas sin dañar superficies cerámicas.



USO RECOMENDADO

- Uso exclusivo en gres, porcelánico, cerámica y barro cocido



USO RESTRINGIDO

- No aplicar sobre mármol, granito, terrazo, mosaico o piedra natural pulida (puede eliminar el brillo)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Apariencia	Líquido transparente e incoloro
	pH	0 - 1
	Densidad	0.851g / cm ³ (aprox)
	Punto de congelación	Aproximadamente -6 °C
	Rendimiento	Dependiendo del ancho de la boquilla 1 m / 100 ml

CREST Clean Mantenimiento 1Ltr



Es aplicable en cualquier tipo de loseta • Limpia, restaura, protege, embellece y da brillo • Limpia rápido y no maltrata la loseta cerámica • Corta grasa, manchas e impurezas acumuladas en superficies • Es ideal para limpiar boquillas base cemento • Limpia vidrios y superficies metálicas • Para limpieza previa en la instalación de piso sobre piso

CREST Clean Obra 1Ltr



Limpiador ácido concentrado, diseñado para remover incrustaciones de cemento y restos de boquilla sobre cerámica, así como también depósitos minerales y eflorescencia. Adicionalmente es efectivo para eliminar sarro, residuos de cal y residuos de jabón. No debe aplicar CREST Clean OBRA en revestimientos sensibles al ácido como el mármol, piedra calcárea, barro, etc.

CREST Clean Piedra Neutro 1Ltr



Limpiador de uso diario, listo para usar, formulado para limpiar y mantener la belleza natural de la piedra, mármol, granito, porcelanatos, terrazo, y otros recubrimientos de densidad media susceptibles a ácidos y comidas aceitosas que pueden causar manchas. Su fórmula contiene sellador para sellar mientras limpia, aplicando una delgada capa de sellador con cada limpieza. No contiene ácidos, por lo tanto, no daña la piedra o boquillas.

CEMIX Limpiador de Pisos y Boq. 1Ltr



Elimina la eflorescencia y residuos de construcción difíciles de quitar

Fácil aplicación

Base ácido sulfámico

Limpia coladeras cromadas, mezcladoras y regaderas



CREST

Clean Clean Clean
Mantenimiento Piedras Naturales OBRA
Alcalino pH 12.4 Neutro pH 7 Fosfórico pH 3.6



MIRSA *Tile*

Pisos ▪ Baños ▪ Home Decor